

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak kegiatan perekonomian yang besar. Jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 276.214.077 berdasarkan proyeksi data terbaru PBB. PBB memperkirakan 1 Juli 2021 populasi di 276.361.783 (World Population Review, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), sebanyak 127,07 juta jiwa bekerja pada sektor formal maupun sektor informal dimana sebanyak 58,22% bekerja pada sektor informal (Pusdatin Kemenkes, 2018).

Sektor informal merupakan sektor yang banyak memerlukan tenaga kerja dalam melakukan kegiatan perekonomian, diantaranya adalah buruh atau kuli. Kuli adalah orang yang bekerja dengan memanfaatkan kekuatan fisiknya. Sementara kuli panggul adalah pekerja yang bekerja dengan menjual jasa mengangkut barang/material dari satu tempat ke tempat lain. Pada umumnya pekerja tersebut menggunakan tubuh sebagai alat angkut seperti memikul, menjinjing, maupun memanggul. Kuli Panggul merupakan pekerja yang perlu mendapatkan perhatian karena proses kerja yang mereka lakukan banyak mengandung resiko terhadap kesehatan. (Cahyani, 2010). Biasanya banyak terdapat didaerah yang dekat dengan kegiatan ekonomi seperti pasar, pelabuhan maupun sarana lainnya (Amelia, 2015).

Beban kerja dominan pada kuli panggul adalah beban kerja fisik sementara aktivitas utama yang dilakukan yakni berfokus pada manual handling serta postur kerja. Ergonomi adalah suatu studi yang mempelajari aspek-aspek perilaku manusia yang berkaitan dengan pekerjaan (Palilingan, 2013). Prinsip ergonomi dalam bekerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, khususnya mencegah munculnya cedera dan penyakit akibat kerja. Apabila prinsip ergonomi tidak terlaksana maka akan menimbulkan permasalahan seperti keluhan musculoskeletal, kelelahan,

stress kerja, dan hal lain yang mengarah kepada penurunan kualitas hidup (Tarwaka, 2014).

Keluhan kuli panggul disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor beban kerja, masa kerja, kelelahan kerja, usia dan postur kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dewi, dkk (2019) Lama kerja para buruh angkut yang ada di Pasar Balai Tangah lebih dari 8 jam sebanyak 62,5% dari jumlah responden (Dewi et.al, 2019). Sementara untuk masa kerja adalah jangka waktu seseorang mulai dari hari pertama hingga bekerja. Masa kerja merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam bekerja karena pekerja yang terlalu lama akan meningkatkan resiko terhadap keluhan penderita (Sulung & Mutia, 2016).

Pada saat melakukan pekerjaan mengangkut beban, kuli panggul umumnya menggunakan bahu. Bahu merupakan bagian dari anggota gerak yang melekat ketruncus/ badan. Tulang-tulang pada bahu meliputi scapula, clavicula, dan ujung proximal humerus.Bahu memiliki beberapa ruang gerak, yang dikenal dengan *Range of Motion* (ROM). Rentang normal gerakan aktif bahu telah ditentukan oleh American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) adalah 180° untuk fleksi, besar sudut gerakan ekstensi 60°, gerakan abduksi sebesar 180°, rotasi medial sebesar 70° dan 90° rotasi eksternal.Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. (Grandjean, 1993; Lemasters, 1996 dalam Tawarka, 2014). Kerusakan ini bisa menyebabkan pergerakan bahu memburuk karena berberapa alasan seperti faktor usia, hilangnya masa tulang dan otot, kurangnya olahraga, cedera dan patologi (Antoniadou et.al, 2020).

Dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gerak sendi pada bahu, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai hubungan masa kerja dengan ROM pada sendi bahu pekerja kuli panggul di Palembang.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dilakukanlah penelitian untuk melihat apakah terdapat hubungan masa kerja dengan perubahan ROM pada sendi bahu pekerja Kuli Panggul.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui apakah terdapat hubungan masa kerja dengan perubahan ROM pada sendi bahu pekerja Kuli Panggul.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi masa kerja pada pekerja Kuli Panggul.
- b. Mengidentifikasi apakah terdapat perubahan ROM pada sendi bahu Kuli Panggul.
- c. Menganalisa hubungan masa kerja dengan perubahan ROM pada sendi bahu pekerja Kuli Panggul.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa Kedokteran.
- b. Dapat menjadi bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun mahasiswi mengenai penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai masa kerja pada kuli angkut yang dapat mempengaruhi pada *range of motion* pada seseorang.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan kesehatan pada pekerja kuli.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

Nama	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil
Rikiandras wida dan Andar, 2018	Perbedaan <i>Range of Motion Articulatio humeri dan Cubiti</i> antar lansia yang berenang dan tidak berenang.	Quasy-experimental dengan desain post tes only.	Terdapat perbedaan ROM articulatio humeri dan cubiti antara lansia yang berenang dan yang tidak berenang. Nilai maksimum yang didapatkan pada abduksi articulatio humeri kanan sebesar 186°, pada abduksi articulatio humeri kiri sebesar 189°. Pada fleksi articulatio humeri sebesar 181°.
Case et.al, 2015	Acute changes in glenohumeral range-of-motion following in-season minor league pitching starts.	Cohort prospective	Pitcher awal menunjukkan perubahan dinamis dalam ROM glenohumeral setelah penampilan di musim dengan peningkatan ER dan IR berkurang, dan pemeliharaan TAM. Pada perubahan ROM glenohumeral setelah pitching telah dihasilkan hasil yang heterogen. Studi kami mendukung kebutuhan untuk menilai faktor yang terkait dengan perkembangan patologis Profil ROM yang terkait dengan cedera pada pitcher.
Schoenfeld , B.J., & Grgic, J. 2020	Range of Motion Adaptations in Powerlifters.	Cross sectional	Hasil yang di teliti secara umum menunjukan penurunan sudut ROM sendi Gnelohumeral. Namun terdapat peningkatan pada gerak hamstring setelah dilakukan pelatihan yang terfokus pada <i>bench press, back squat</i> dan <i>deadlift</i> .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Dwianto, I.H., R, WP., Aditiansyah, F., Aisyah DK et.al,. 2017. Anatomi dan kinematik gerak pada manusia. Malang : Intelegensi Media.
- Alter M.J., 2004. Science of Flexibility. dalam Norkin, C., White, J. 2016. Measurements of Joint Motion: Shoulder motion, (5th ed.). Philadelphia, PA: F.A. Davis
- American Academy of Orthopaedic Surgeons. 1965. Joint Motion: Method of Measuring and Recording(1st Ed). Chicago: AAOS : Author
- Amelia, N.R. 2015. Hubungan tingkat persentase cardiovascular load (%cvl) dengan tingkat kelelahan pada kuli angkut buah di pasar gede hardjonagoro. Oktober 27, 2015. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/38809/1>
- Antonidiaou, G., Theocharis, T., Chatzistefani, N., & Kallergi, M. (2020). Personalized Biomechanic Models : Factor Affecting Shoulder Motion. *J Mantas*. doi:10.3233/SHT1200512
- Anthony, D.W.(2015). Global burden of osteoarthritis and musculoskeletal diseases. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 16(1 Supplement), – . doi:10.1186/1471-2474-16-S1-S3
- Barnes, C.J., Van Steyn, S.J., & Fischer, R.A. (2001). The effects of age, sex, and shoulder dominance on range of motion of the shoulder. *J Shoulder Elbow Surg.* 10, 242–246. doi: 10.1067/mse.2001.115270.
- Badan Pusat Statistik. September 18, 2021. www.bps.go.id/subject/6/tenagakerja.html
- Bakhsh, W., & Nicandri, G. 2018. Anatomy and Physical Examination of the shoulder. *Sports Med Arthosc Rev*, 26(3) 10-22. doi: 10.1097/JSA.0000000000000202.
- Borsa, P. A., Laudner, K.G., & Sauers, E.L. (2008). Mobility ang stability Adaptation in the Shoulder of the Overhead Athlete. A theoretical and Evidence-Based Perspective. *Journal of sports Medicine*, 17-36. doi: 10.2165/00007256-200838010-00003

- Burkhart, SS, Morgan, C.D., & Kibler, W.B. 2003. The disabled throwing shoulder: spectrum of pathology Part I. pathoanatomy and biomechanics, *Arthroscopy*, 19, 404–20. doi: 10.1053/jars.2003.50128
- Case, J.M., Manava, S., Fallin, J.H., Stone, A.V., & Freehill, M.T. (2015). Acute changes in glenohumeral range-of-motion following in-season minor league pitching starts. *The Physician and sportmedicine*, 1-7. doi.org/10.1080/00913847.2015.1059249
- Castori, M. (2013). Ehler-Danlos syndrome, hypermobility type: An underdiagnosed hereditary connective tissue disorder with mucocutaneous, articular and systemic manifestations. *G Ital Dermatol Venereol*, 1(13). doi:[10.5402/2012/751768](https://doi.org/10.5402/2012/751768)
- Cahyani, W.D. (2010). Hubungan Antara Beban Kerja dengan Kelelahan kerja pada Pekerja Buruh Angkut. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 19(2). <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php>
- Cyriax, J. 1982. Textbook of orthopaedic medicine: Diagnosis of soft tissue lesions (8th ed).. Bailliere Tindall, London.
- Campos, C.S.Jr., Bracht, M.A., & Santos, M.J. (2013). The effect of finger joint hypomobility on precision grip force. *Journal of Hand Therapy*, 26 (4), 323–329. doi: 10.1016/j.jht.2013.05.007
- Dahlan, S. 2014. Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan Edisi 6. Jakarta :Salemba Medika
- Dewi, P.A. Lestantyo, D. and Widjasena, B. Faktor-Faktor yang berhubungan dengan kelelahan pada pekerja Buruh Angkut di Pasar Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara, Sumatera Barat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 7(1), pp. 358 – 364 <https://doi.org/10.14710/jkm.v7i1.22999>
- Drake, R.L., Vogl, A.W., & Mitchell, A.W. 2014. Gray: Dasar-dasar Anatomi (4th ed). Philadelphia: McGraw Hill.
- Dutton M. 2008. Orthopaedic Examination, Evaluation, and Intervention (2nd ed). Philadelphia: McGraw Hill.
- Fernández, D.J., Jameson, R., & Brito, A. 2014. A. Musculoskeletal pain in Venezuelan oil tanker crews. *Investig. Clin.*, 55, 107–118 europepmc.org/article/med/24974627

- Freemont, A.J., & Hoyland, J.A. (2007). Morphology, mechanisms and pathology of musculoskeletal ageing. *J Pathol*, 211, 252-259.
- Gadomski, S.J., Ratamess, N.A., Cutrufello, P.T. (2018). Range of Motion Adaptations in Powerlifters. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 32(11), 3020–3028. doi:10.1519/JSC.0000000000002824
- Grandjean, E. 1995. Fitting the Task To the Man: A Textbook of Occupational Ergonomics (4th ed.). Taylor and Francis Inc : London.
- Hariyono, D.C., Hasan, M., Prasety, R. 2015. Perbandingan rentang gerak sendi bahu dan siku dan kekuatan otot lengan atas pada pasien fraktur humerus dengan terapi operatif dan non-operatif di rs dr. Soebandi. *Journal of agromedicine and Medical Sciences*, 1(1), 25-28.
- Helmi, N.Z.2018. Buku Ajar Gangguan Muskuloskeletal (2nd ed.). Jakarta: Medika Salemba
- Hik, F., & Ackland, D.C. (2019). The moment arms of the muscles spanning the glenohumeral joint: a systematic review. *J. Anat.* 234, 1-15. doi: 10.1111/joa.12903
- Holla J.F.M., Steultjens, M.P.M., Van der Leeden, M. et.al. (2011). Determinants of range of joint motion in patients with early symptomatic osteoarthritis of the hip and/or knee: an exploratory study in the check cohort, 19(4), 411–419. doi:10.1016/j.joca.2011.01.013
- Kamus Saku Kedokteran Dorland (28th ed.). 2012. (Khie Khiong dkk, Penerjemah) Singapore: Elsevier
- Kesianto, H. 2013. Masa Kerja dan Sikap Duduk Terhadap Nyeri Punggung. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*: Semarang. Universitas Negeri Semarang www.journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/view/2824
- Kolber, M.J., Fuller, C., Marshall, J., Wright, A., & Hanney, W.J. 2012. The reliability and concurrent validity of scapular plane shoulder elevation measurements using a digital inclinometer and goniometer. *Physiotherapy Theory and Practice*, 28(2), 161–168. doi:10.3109/09593985.2011.574203
- Kreshnanda, I. P. S. (2016). Prevalensi dan Gambaran Keluhan Nyeri Punggung Bawah (NPB) Pada Wanita Tukang Suun di Pasar Badung, Januari 2014. *E*

- Jurnal Medika*, 5(8), 1-6. www.
sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1002006083-2-Satya%20Kreshnanda.pdf
- Kumar, P. 2008. Congenital Malformations: Evidence-Based Evaluation and Management. McGraw-Hill.
- Lamari, N.M., Chueire, A.G., & Cordeiro, J.A. 2005. Analysis of joint mobility patterns among preschool children. *Sao Paulo Med J*, 123, 119. doi [10.1590/s1516-31802005000300006](https://doi.org/10.1590/s1516-31802005000300006)
- Lea, R.D., Gerhardt, J.J. 1995. Range of motion measurements, *J Bone Joint Surg Am*, 77(5), 784-798 doi [10.2106/00004623-199505000-00017](https://doi.org/10.2106/00004623-199505000-00017)
- Lesmana, S.I. 2012. Perbedaan Pengaruh Metode Latihan Beban terhadap Kekuatan dan Daya Tahan Otot Biceps Brachialis ditinjau dari Perbedaan Gender (Studi Komparasi Pemberian Latihan Beban Metode Delorme dan Metode Oxford pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fisioterapi). Jakarta
- Ludewig, P.M., & Borstad, J.D. (2003). Effects of a Home Exercise Programme on Shoulder Pain and Functional Status in Construction Workers. Occupational and Environmental Medicine, National Center For Biotechnology Information. *National Library of Medicine*, 841-849.
- Lugo, R., Kung, P., Ma, B.C. (2008). Shoulder biomechanics. 68(1), 24. doi:[10.1016/j.ejrad.2008.02.051](https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2008.02.051)
- Manitri, A. Kambey, G & Sekeon, S.A.S. (2018). Rotator cuff syndrome. *Jurnal Sinaps*, Vol 1(3) 51-58
<https://jurnalsinaps.com/index.php/sinaps/article/view/38>
- Morton, S.K., Whitehead, J.R., Brinkert, R.H., & Caine, D.J. 2011. Resistance training vs. static stretching: Effects on flexibility and strength. *J Strength Cond Res*, 25, 3391–3398, doi: [10.1519/JSC.0b013e31821624aa](https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31821624aa).
- Namdari, S., Yagnik, G., Ebaugh, D.D., Nagda, S., et.al., (2012). Defining functional shoulder range of motion for activities of daily living. *Journal of Shoulder and Elbow Surgery*, 21(9), 1177–1183. doi:[10.1016/j.jse.2011.07.032](https://doi.org/10.1016/j.jse.2011.07.032)
- Norkin, C., White, J. 2016. Measurements of Joint Motion: A Guide to Goniometry, (5th ed.). Philadelphia, PA: F.A. Davis

- Notoatmodjo, S. 2015. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Oatis, C.A. 2012. The Mechanics and Mechanic of human movement dalam Antonidiaou, G., Theocharis, T., Chatzistefani, N., & Kallergi, M. (2020). Personalized Biomechanic Models : Factor Affecting Shoulder Motion. *J Mantas* doi:10.3233/SHT1200512
- Octaviana, A., Rachmawati, D. A., & Nurdian, Y. 2019. Hubungan antara beban kerja fisik dengan kualitas hidup kuli pangggul di Pasar Pabean Surabaya. *Al-Sihah Journal*, 11(1). ISSN-P : 2086-2040
- Pen-Hua, Su. 2013. Congenital Anomalies: Current Knowledge and Future Prospects. *Pediatrics and Neonatology* (54th ed.), Taiwan.
- Pratiwi, H.M. Widjasena, B. & Suroto. (2015) Analisis Praktik Menggendong pada buruh Gendong Wanita di Pasar Induk Buah pada Sayur Giwangan Kota Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol 3(2) <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Price, S.A., & Wilson, L.M. 2012. Patofisiologi konsep klinis proses-proses penyakit, (6th ed.). Jakarta: EGC
- Pusdatin Kemenkes. 2018. K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. ISSN 2442-7659 available at <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin-K3.pdf>
- Reed, D., Cathers, I., Halaki, M., Ginn, K. (2013). Does supraspinatus initiate shoulder abduction. *Journal of electromyography and kinesiology*. 425-429. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jelekin.2012.11.008>
- Richard, R.L., Ward, R.S., O'Sullivan S.B., & Schmitz, T.J. (eds).2014. *Physical Rehabilitation: Assessment and Treatment* (5th ed.). FA Davis, Philadelphia.
- Rikiandraswida, Z. & Andar, E.B.P.S. (2018). Perbedaan *Range of motion articulatio humeri dan cubiti* antara lansia yang berenang dan yang tidak berenang. *Jurnal Kedokteran Diponogoro*, 7(2), 1297-1307. <https://doi.org/10.14710/dmj.v7i2.21278>
- Septiawan, H. 2012. Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah pada Pekerja Bangunan di PT Mikroland Property Development

- Semarang Tahun Desember 2012. Universitas Negeri Semarang.
<http://lib.unnes.ac.id/18801>
- Singh, A., Raghav, S., Tyagi, G.P., & Shukla, A.K. (2017). Effect of aging on range of motion and function of dominant shoulder joint in healthy geriatric population. *International journal of physiotherapy and research vol 5(5), 2301-05.* <https://dx.doi.org/10.16965/ijpr.2017.195>
- Sjamsuhidajat, R., De Jong, W. 2017, Buku Ajar Ilmu Bedah Sjamsuhidajat-De Jong. Sistem Organ dan Tindak Bedahnya (1). (4th ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Smith, T.O., Jerman, E., Easton, V., et al. 2013. Do people with benign joint hypermobility syndrome (BJHS) have reduced proprioception? A systematic review and meta-analysis. *Rheumatol Int 33(11), 2709.*doi: 10.1007/s00296-013-2790-4.
- Smith, M.D. 2011. The Normal Synovium. Open Rheumatol J:100-106. doi: [10.2174/1874312901105010100](https://doi.org/10.2174/1874312901105010100)
- Soldado, F., Di-Felice-Ardente, P., Barrera-Ochoa, S., et.al, (2020). Passive range of glenohumeral motion in children with a Sprengelâ€ deformity. *JSES International, 4(3), 495–498.* doi:10.1016/j.jseint.2020.04.018
- Swann, E. & Harrelson, G.E. 2012. Measurement in Rehabilitation. Physical Rehabilitation of the Injured Athlete (4th ed.). 67-73. <https://doi.org/10.1016/B978-1-4377-2411-0.00005-8>
- Sastroasmoro, S. 2011. Inferensi dari sampel ke populasi dalam Sastroasmoro, S., & S. Ismael. 2011. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis (4th ed.). Jakarta: Sagung Seto.
- Snell, R.S., 2017. Anatomi klinik untuk mahasiswa kedokteran (7th ed.). Jakarta: EGC
- Sumar'mun. 2014. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta : PT Gunung Agung
- Sulung, N & Mutia, W. (2016). Beban Angkut, Posisi Angkut, Masa Kerja dan Umur dengan Keluhan Muskuloskeletal pada Pekerja Bongkar muat. *Journal Endurance, 1(2), 63-74.*<http://dx.doi.org/10.22216/jen.v1i2.950>

- Tarwaka. 2004. Egronomi untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas dalam Sulung, N., & Mutia, W. (2016) Beban Angkut, Posisi Angkut, Masa Kerja dan Umur dengan Keluhan Muskuloskeletal pada Pekerja Bongkar muat. *Journal Endurance*, 1(2), 63-74. <http://dx.doi.org/10.22216/jen.v1i2.950>
- Tarwaka. 2014. Ergonomi Industri: Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di Tempat Kerja (2nd ed.). Surakarta: Harapan Press
- Taufik, T. F., & Darmawan, F. (2020). Laporan Kasus : Trauma Tusuk Abdomen Dengan Eviserasi Usus Pada Anak Laki-laki Usia 16 Tahun Case Report : Abdomen Stab Wound with Intestinal Eviseration in a 16 Year Old Boy. *Majority*, 9(2), 68–72.
- Thomas L.J., Malene, C., Stine, S.C et.al. (2010). Reliability of knee joint range of motion and circumference measurements after total knee arthroplasty: does tester experience matter? , 15(3), 126–134. doi:10.1002/pri.450
- Tooth, C., Gofflot, A., Schwartz, C., Jean-Louis, C. et.al. (2020). Risk Factors of Overuse Shoulder Injuries in Overhead Athletes: A Systematic Review. *Sports Health: A Multidisciplinary Approach*, (1), doi:10.1177/1941738120931764
- UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Walker, JM, et al. 1984. Active mobility of the extremities in older subjects. *Phys Ther* 64:919, doi: 10.1093/ptj/64.6.919
- Wagner, Herbert; Bucherer, Michael; von Duvillard, Serge P.; Müller, Erich (2010). *Kinematic Comparison of Team Handball Throwing with Two Different Arm Positions*. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 5(4), 469–483. doi:10.1123/ijspp.5.4.469
- World Population. September 29, 2021. <http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>
- Yamada K, Healey R, Amiel D, et al. 2002. Subchondral bone of the human knee joint in aging and osteoarthritis. *Osteoarthritis Cartilage*, 10, 360-369. doi: 10.1053/joca.2002.0525.